APPUIS DE FENÊTRE, CHAMBRANLES, SOLUTIONS D'ENCADREMENT ET DE FINITION



deceuninck

FINITIONS DE FENÊTRES

deceuninck

Fondée en 1937, Deceuninck est une société belge cotée en bourse, qui figure parmi les trois plus grands fabricants internationaux indépendants de solutions de fenêtres et de portes en PVC. Avec 3 600 collaborateurs, 14 sites de production et 35 filiales, nous sommes présents dans plus de 90 pays.

Deceuninck accorde une grande importance à la fiabilité, à l'innovation et au développement durable. Cela se reflète dans la conception, les matériaux et les processus de production. Notre usine de recyclage interne illustre parfaitement notre engagement en faveur d'une croissance durable.

Solutions complètes pour le bâtiment

Nous concevons, fabriquons et recyclons des **solutions en PVC et en composite**. Notre gamme comprend des systèmes de profilés pour fenêtres et portes, baies coulissantes, revêtements de façade, lames de terrasses et aménagements intérieurs. L'extrusion est au cœur de notre processus de production et nous permet de proposer des profilés durables et hautement performants pour les bâtiments résidentiels et tertiaires.

Leader mondial

Deceuninck gère 14 sites de production intégrés verticalement qui, associés à 21 entrepôts et centres de distribution, garantissent à ses clients du monde entier le niveau de service et les délais de réponse requis.

Une conception circulaire dès l'origine


Nous concevons nos produits pour qu'ils offrent des performances durables et s'inscrivent dans une utilisation circulaire. Notre usine de recyclage de PVC à Diksmuide (Belgique) a une capacité pouvant atteindre **40 000 tonnes** par an. En 2025, nous avons recyclé 21 500 tonnes de PVC, contribuant ainsi à boucler la boucle et plaçant Deceuninck parmi les plus grands recycleurs de PVC d'Europe occidentale.

48 000
tonnes de CO_2 évités grâce au recyclage

17%
de matière recyclée

22%
d'énergies d'origine renouvelable

25%
de réduction des émissions directes de CO_2 depuis 2021





"Grâce à l'association de matières recyclées, d'une ingéniérie de haut niveau et de processus de production à haute efficacité énergétique, chaque profilé offre des performances durables et fiables."

Le potentiel inépuisable des matériaux synthétiques

DECEUNINCK, LE PLUS GRAND RECYCLEUR DE MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES RIGIDES AU BENELUX

Le polychlorure de vinyle (PVC) est réputé pour ses performances. Nos profilés de finition pour fenêtres se distinguent par leur stabilité dimensionnelle, leur durabilité et leurs propriétés d'isolation thermique.


Grâce à nos capacités de recyclage, les matériaux synthétiques peuvent être considérés comme une solution durable. Notre chaîne de recyclage permet de transformer les matériaux recyclés à l'identique, sans aucune perte de qualité. Plus important encore, le PVC peut être recyclé à plusieurs reprises sans perdre ses propriétés mécaniques. Cela prolonge la durée de vie de nos profilés de fenêtres sans compromettre ni la qualité ni les performances.
L'utilisation des matériaux synthétiques a commencé à se développer rapidement dans la plupart des pays européens dans les années 1980. Pour les installations datant d'environ 40 ans, la quantité de matériaux post-consommation devrait augmenter considérablement dans les années à venir. De plus, les règles européennes en matière d'efficacité énergétique des bâtiments (EED) encouragent davantage de projets de rénovation, ce qui signifie que des volumes croissants de matériaux de construction en fin de vie deviennent disponibles.
Pour éviter que ces matériaux ne finissent en décharge ou ne soient incinérés, Deceuninck a mis en place des programmes de collecte à travers l'Europe. Grâce à ces programmes, nous collectons les matériaux de construction en PVC usagés, qui sont ensuite recyclés dans nos usines pour fabriquer de nouveaux profilés. C'est ainsi que Deceuninck est devenu le plus grand recycleur de matériaux synthétiques rigides au Benelux.

Produits durables

Nos gammes de profilés d'encadrement et de finition P 1030 et P 1040 contiennent du PVC recyclé. Quant à nos appuis de fenêtre, ils sont composés à plus de 90 % de PVC recyclé. Cela signifie que nous proposons non seulement des produits de haute qualité et très performants, mais que nous contribuons aussi activement à l'économie circulaire.

Produits Labellisés VinylPlus®

De plus, nos produits en PVC ont obtenu le label VinylPlus®, une certification officielle de durabilité et de qualité destinée aux produits de construction en PVC. Pour obtenir ce label, les produits et le processus de fabrication sont évalués selon des critères stricts portant sur la production durable, le choix responsable des matériaux, la performance énergétique et climatique, le recyclage et les circuits fermés de matériaux, ainsi que la transparence dans la gestion des fournisseurs et de la qualité.



Grâce au label VinylPlus®, nous prouvons que nos solutions en PVC offrent d'excellentes performances techniques tout en contribuant activement à une construction circulaire et durable. Cela montre que durabilité et qualité vont de pair et que le PVC recyclé constitue une base fiable et performante pour tous nos produits.

Appuis de fenêtres

Les appuis de fenêtre **Stonosil** allient durabilité, facilité d'entretien et esthétique contemporaine épurée. Fabriqués à 90% de PVC recyclé , ils constituent une solution durable et respectueuse de l'environnement pour tous les intérieurs. Leur design raffiné, avec des bords biseautés et des embouts affleurants, offre une finition soignée qui s'intègre aussi bien dans les espaces modernes que classiques.

Les modèles de 400 mm (P 544) et 250 mm (P 542) peuvent être installés avec ou sans rebord de 40 mm, vous permettant ainsi de choisir entre un aspect traditionnel ou ultra-épuré. Une surface stratifiée de haute qualité renforce la résistance tout en garantissant une finition haut de gamme et esthétique.

Elegant & moderne

Un design épuré avec des embouts sans soudure pour une finition soignée.

Durable & peu d'entetien

Résistant aux rayures et à l'humidité, stable aux UV et facile à nettoyer.

Eco-circulaire & efficace

Fabriqué avec plus de 90% de PVC recyclé et conçu pour éviter les ponts thermiques.

Rapide & simple à installer

S'adapte parfaitement pour un look toujours impeccable.





Couleurs

Les appuis de fenêtre Stonosil sont disponibles en six couleurs, soit dans un aspect pierre naturelle, soit dans une teinte unie et lisse, ce qui vous permet de les harmoniser parfaitement avec votre intérieur.

REF. 1003
RAL ± 9016
BLANC SIGNALISATION

REF. 1172
RAL ± 9001
BLANC CRÈME



REF. 1169
MARBRE CARRARA



REF. 1179
PIERRE BLEUE CLAIRE



REF. 1178
PIERRE BLEUE



REF. 1177
NOIR MAT ÉPURÉ

Finition

Les embouts affleurants offrent une finition soignée et élégante. Ils sont disponibles en cinq couleurs qui s'accordent parfaitement avec la gamme Stonosil pour un résultat harmonieux. Remarque : les embouts sont teintés dans la masse et non stratifiés, mais leur couleur est soigneusement assortie afin de s'harmoniser au mieux avec les finitions plaxées.

REF. 0003
BLANC SIGNALISATION

REF. 0096
BLANC CRÈME



REF. 0070
GRIS



REF. 0626
GRIS BASALTE




REF. 0177
NOIR MAT ÉPURÉ


	Appuis de fenêtres	Embout P 549
Film stratifié **Réf. 1003** Blanc signalisation / RAL ± 9016	1×3m 1×6m	Réf. 0003 10 pièces
Film stratifié **Réf. 1169** **Marbre** Carrara	1×6m	Réf. 0003 10 pièces
Film stratifié **Réf. 1172** Blanc crème / RAL ± 9001	1×6m	Réf. 0096 10 pièces
Film stratifié **Réf. 1177** Noir mat épuré	1×3m 1×6m	Réf. 0177 10 pièces
Film stratifié **Réf. 1178** Pierre bleue	1×3m 1×6m	Réf. 0626 10 pièces
Film stratifié **Réf. 1179** Pierre bleue claire	1×6m	Réf. 0070 10 pièces

	Profil de connexion P 369
Teinte masse **Réf. 0003 ▪ RAL ± 9016** Blanc signalisation	10×6m
Teinte masse **Réf. 0096 ▪ RAL ± 9001** Blanc crème	10×6m







P 542




P 544




P 541



P 543




P 369



P 549

Composition



- Bord biseauté
- Couches coextrudées
- Finition stratifiée
- PVC recyclé
- Bord biseauté

Dimensions

Les appuis de fenêtre Stonosil sont disponibles en quatre largeurs : 400, 300, 250 et 200 mm. Tous les modèles ont une épaisseur de 20 mm et peuvent être équipés en option d'un rebord de 40 mm, idéal pour les projets de rénovation nécessitant une protection supplémentaire.

Chambranles et encadrements de fenêtres

Nos profilés de finition pour fenêtres et portes apportent une touche élégante et durable à tous vos projets. Conçus pour assurer une transition harmonieuse entre les fenêtres, les portes, les murs et les sols, ils offrent un aspect épuré et contemporain et nécessitent un entretien minimal.

Simple à installer

Facile et rapide à poser grâce à une colle élastique à forte adhérence : pas besoin de clouer, de poncer ou de peindre.

Durable & peu d'entretien

Résistant à l'humidité et à l'usure ; conception robuste pour une longue durée de vie. Les surfaces faciles à nettoyer à l'aide d'un simple chiffon conserveront leur aspect neuf.

Une finition épurée et élégante

Offre un aspect épuré et homogène sur les fenêtres, les portes et les raccords.

Profilé multifonctionnel

Idéal pour la finition des fenêtres et des portes, ainsi que pour les raccords entre le sol et les murs.






deceuninck

Couleurs

Faites votre choix parmi plus de 50 coloris, dont des imitations bois très réalistes. Pour plus de détails et les codes couleur, voir page 18.
Remarque : les profilés P 1077, P 1078 et P 1079 sont disponibles dans toute la gamme de films. Les autres profilés sont proposés en blanc « signalisation » uni et dans certaines variantes en blanc crème.



REF. 0003
RAL ± 9016
BLANC SIGNALISATION


REF. 0096
RAL ± 9001
BLANC CRÈME

PLUS DE 50 FILMS COULEURS
DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE COULEURS CI-APRÈS


Dimensions

Disponibles dans des largeurs allant de 19 mm à 95 mm, avec des finitions plates, arrondies et décoratives. Certains profilés sont réversibles, ce qui permet une grande souplesse d'installation.


	P 140	P 823	P 1044	P 1047	P 1050	P 1051	P 1077	P 1078	P 1079	P 1178
Teinte masse **Réf. 0003 ▪ RAL ± 9016** Blanc signalisation	10 × 4m	10 × 6m	20 × 5m	10 × 5m	10 × 6m	10 × 6m	10 × 6m	10 × 6m	10 × 6m	24 × 5m
Teinte masse **Réf. 0096 ▪ RAL ± 9001** Blanc crème		10 × 6m		10 × 5m	10 × 6m	10 × 6m	10 × 6m	10 × 6m	10 × 6m	24 × 5m
Film stratifié **Réf. 1...**							5 × 6m	5 × 6m	5 × 6m	



P 1178




P 823




P 1044






P 140




P 1047*




P 1050*




P 1051*



P 1077



P 1078



P 1079

* réversible

Solutions d'encadrements de fenêtres

Notre gamme de profils d'encadrements est conçue pour être facile à installer et est compatible avec tous les types de fenêtres et de portes. Elle offre une solution élégante pour habiller la face intérieure des fenêtres et des portes sans avoir à rénover le mur. Avec leurs lignes épurées et leur matériau nécessitant peu d'entretien, ces produits garantissent un résultat soigné, durable et esthétique qui s'intègre parfaitement à tous les intérieurs.

Facile à installer

Facile à installer, idéal pour les constructions neuves et les rénovations.

Robuste and peu d'entretien

Résistantes à l'humidité, à l'usure et conçues pour durer. Les surfaces sont faciles à nettoyer et conservent durablement leur aspect neuf.

S'adapte aux fenêtres existantes

Se fixe directement sur les fenêtres et les portes existantes ; aucun démontage n'est nécessaire.

Solution universelle

Une gamme polyvalente de profilés de jonction pour tous les types d'installation.

Idéal pour la rénovation


Installé par le professionnel qui pose vos fenêtres et vos portes. Pas besoin de faire appel à des tiers pour des travaux de plâtrage ou de peinture supplémentaires.





Couleurs

Vous avez le choix parmi une large gamme de couleurs et de finitions, notamment des profilés teintés dans la masse et des films réalistes. Pour plus de détails et les codes couleur, voir page 18.



REF. 0003
RAL ± 9016
BLANC SIGNALISATION

REF. 0007
RAL ± 7047
GRIS

REF. 0096
RAL ± 9001
BLANC CRÈME


PLUS DE 50 FILMS COULEURS
DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE COULEURS CI-APRÈS


Gamme


Grâce aux deux profils de montants de 180 mm et 250 mm, il est possible de s'adapter facilement à toutes les épaisseurs de mur. Vous avez besoin d'un encadrement encore plus profond ? Il suffit d'emboîter les montants les uns dans les autres pour obtenir la profondeur souhaitée.
Associé à des moulures épurées et contemporaines, ce système convient aussi bien aux projets de construction neuve qu'aux rénovations.
Outre la configuration traditionnelle avec encadrement et moulures, la gamme propose également des options en PVC expansé. Une sélection de profilés de raccordement spécifiques vient compléter la collection, garantissant une solution pour chaque type d'installation.


	Profilés de revêtement/moulures						Profils de connexion			
	P 4380 P 4381	P 4384	P 4387 P 4388	gamme P 1030	gamme P 1040	P 1049	P 3340	P 4390	P 4391	P 5414
Teinte masse **Réf. 0003 • RAL ± 9016** Blanc signalisation	3×6m	100 pieces	6×6m	2×6m	2×6m	2×6m		10×6m	10×6m	
Teinte masse **Réf. 0007** • RAL ± 7047 Gris clair	3×6m		6×6m					10×6m	10×6m	
Teinte masse **Ref. 0029** Recyclage							10×6m			6×6.5m
Teinte masse **Ref. 0096** Cream white / RAL ± 9001	3×6m		6×6m	2×6m	2×6m	2×6m		10×6m	10×6m	
Film stratifié **Ref. 1...**	1×6m		1×6m	1×6m	1×6m			5×6m	5×6m	


Les séries P 1030 et P 1040 sont certifiées VinylPlus ®





























EFFET BOIS NATURELS *Une imitation des couleurs et textures naturelles du bois*



RÉF. 042
–
WOODEC CHÊNE SHEFFIELD ALPIN



RÉF. 694
–
CHÊNE CLAIR SHEFFIELD



RÉF. 036
–
WOODEC CHÊNE SHEFFIELD BÉTON



RÉF. 143
–
CÈDRE GRIS



RÉF. 047
–
WOODEC CHÊNE TURNER MALT



RÉF. 145
–
CHÊNE IRLANDAIS



RÉF. 146
–
MERISIER



RÉF. 393
–
CHÊNE MIEL MAT



RÉF. 402
–
DOUGLAS RAYÉ



RÉF. 663
–
NOYER SORRENTO BALSAMICO



RÉF. 346
–
WOODEC CHÊNE TURNER WALNUT



RÉF. 342
–
WOODEC CHÊNE TURNER TOFFEE



RÉF. 110
–
CHÊNE OR




RÉF. 144
–
MACORÉ



RÉF. 154
–
NOYER



RÉF. 025
–
CHÊNE FONCÉ



RÉF. 111
–
BOIS DE ROSE / ACAJOU

EFFET BOIS COLORÉS *Une imitation naturelle du bois peint*

RÉF. 100
–
RAL ± 9016 BLANC CRISTALLIN

RÉF. 019
–
RAL ± 9010 BLANC PUR


RÉF. 096
–
RAL ± 9001 BLANC CRÈME

RÉF. 907
–
RAL ± 7035 GRIS CLAIR


RÉF. 665
–
RAL ± 7038 GRIS AGATE



RÉF. 004
–
RAL ± 7001 GRIS



RÉF. 114
–
RAL ± 7023 GRIS BÉTON



RÉF. 068
–
RAL ± 7039 GRIS QUARTZ



RÉF. 667
–
RAL ± 7012 GRIS BASALTE



RÉF. 072
–
RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE



RÉF. 008
–
RAL ± 8022 BRUN CHOCOLAT



RÉF. 079
–
RAL ± 5011 BLEU ACIER



RÉF. 071
–
RAL ± 5007 BLEU BRILLANT



RÉF. 148
–
RAL ± 3011 RUBIS



RÉF. 006
–
RAL ± 6009 VERT SAPIN

FILMS LISSES *Des teintes douces et apaisantes*



RÉF. 625
–
RAL ± 7004
GRIS
SIGNALISATION
FINESSE



RÉF. 651
–
RAL ± 7001
GRIS FINESSE




RÉF. 649
–
MOONDANCE
FINESSE



RÉF. 911
–
RAL ± 7039
GRIS
ALUMINIUM
FINESSE



RÉF. 628
–
RAL ± 7012
GRIS BASALTE
FINESSE



RÉF. 023
–
RAL ± 7016
GRIS
ANTHRACITE
FINESSE +

FILMS MATS *L'élégance du mat*



RÉF. 307
–
RAL ± 7040
GRIS MATTEX
FENÊTRE



RÉF. 627
–
RAL ± 7039
GRIS QUARTZ
MAT



RÉF. 306
–
MATTEX DB 703



RÉF. 303
–
RAL ± 7016
GRIS
ANTHRACITE
MATTEX



RÉF. 044
–
GRIS TERRE
D'OMBRE MAT



RÉF. 304
–
RAL ± 9011
MATTEX NOIR
GRAPHITE

FILMS MÉTALLIQUES *Le look industriel*



RÉF. 116
–
PYRITE



RÉF. 247
–
BRONZE



RÉF. 184
–
ALUX
ALUMINIUM
GRIS



RÉF. 653
–
ALUX DB 703



RÉF. 671
–
NOIR 2100













Scanner le QR code pour accéder à nos certificats



DÉCOUVREZ NOS SYSTÈMES DE FENÊTRES

Scannez le QR code pour découvrir notre gamme de systèmes de fenêtres en PVC et en composite.

deceuninck

Deceuninck SAS ▪ Zone Industrielle ▪ Impasse des Bleuets ▪ F-80700 Roye
T +33 (0)3 22 876 666 ▪ deceuninck.sa@deceuninck.com ▪ www.deceuninck.fr

VOTRE PARTENAIRE DECEUNINCK

Les partenaires Deceuninck font partie d'un réseau de distributeurs qui s'engagent à fournir un travail de qualité. Le réseau vous garantit une installation correcte et un service client de haute qualité, une plus-value indéniable pour votre produit Deceuninck.

CACHET PARTENAIRE DECEUNINCK

F-06/2026-87187–8103 - Deceuninck a élaboré cette brochure avec le plus grand soin. Cependant, il se peut que malgré notre vigilance, certaines données soient obsolètes, incomplètes et/ou incorrectes. Aucun(e) droit, revendication, engagement ou garantie ne découle des informations figurant dans la brochure. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex et Twinson sont des marques déposées de Deceuninck ou de l'une de ses filiales. Les textes, photos, logos, illustrations et marques repris dans cette brochure sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Ces données sont la propriété exclusive de Deceuninck. Il est interdit de reproduire tout ou partie de cette publication de quelque façon que ce soit sans l'autorisation préalable de Deceuninck. Les conditions de vente s'appliquent et sont disponibles sur demande.